



## Weisungen für die ordnungsgemässe Reinigung und Abgabe der Wohnung

### Küche

#### Elektroherd

Kochplatten dürfen nicht abgewaschen werden. Bereits eingetrocknetes oder eingebranntes Kochgut auf der Plattenoberfläche ist mit feiner Stahlwolle trocken abzureiben und hernach mit einem handelsüblichen Produkt **leicht** einzufetten. **Chromstahl** ⇒ siehe unten

#### Gasherd

Deckel und Rohr des Pilzbrenners sind zur Reinigung wegzunehmen. Stark verkrustete Brenner-Deckel und Pfannenträger legt man am besten einige Zeit in einen flüssigen Allzweckreiniger (**keinesfalls** Backofenspray verwenden!).

#### Glaskeramikerd

mit weichem Lappen und Handabwaschmittel reinigen. **Nicht** mit scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Schwämme mit rauer Schmirlgeseite. Verkrustungen mit Klingenschaber entfernen.

#### Backofen

Starker Schmutz und eingebrannte Rückstände im Backofen sowie Krusten an der Backofendecke können mit den bekannten **Spezial-Sprays** entfernt werden. Das angewandte Mittel muss aber nach der Einwirkungszeit gründlich herausgewaschen werden (Vorgang evtl. wiederholen). Reinigen Sie das Schauglas der Backofentüre genau gleich wie Fensterscheiben (bitte nicht zerkratzen).

Für den Backofen mit katalytischer Reinigungshilfe ist unbedingt die Bedienungsanleitung zu beachten.

#### Dampfabzug

Verwenden Sie bitte ein Abwaschmittel und vermeiden Sie Kratzspuren auf dem Schwadenschirm (Plastik). Dampfabzüge aus Chromstahl mit Handabwaschmittel oder Chromstahlmittel und Lappen sanft reinigen.

#### Kühlschrank

gemäss Bedienungsanleitung abtauen. Ist mit einem milden Abwaschmittel gründlich herauszuwaschen, auszutrocknen und die Türe geöffnet zu lassen. Der Kühlschrank ist auch äusserlich sorgfältig abzuwaschen. (Gemäss Bedienungsanleitung abtauen)

#### Geschirrspüler

innen und aussen gründlich reinigen. Grob- und Feinsieb reinigen.

#### Holzabdeckung

mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen reinigen. Einen Lappen mit Wengeöl tränken und die trockene Abdeckung damit einreiben. Mit sauberem Tuch nachwischen bis keine glänzenden Stellen mehr sichtbar sind.

#### Küchenschränke und Schubladen

innen und aussen mit feuchtem Lappen reinigen. Auszugselemente gründlich reinigen.

#### Granitabdeckung

gründlich reinigen mit Lappen und Scheuermittel.  
Speziell Granitrückwände allenfalls mit einer Klinge abschaben und reinigen.



## Badezimmer

### Badewanne

Das Reinigungsmittel soll säurefrei beschaffen sein und darf nicht kratzen. Kalkflecken dürfen nicht durch aggressive Mittel entfernt werden. Bitte Essig verwenden. Überlaufdeckel entfernen, Deckel und Überlauf reinigen. (wenn möglich) Ablauf mit einem dafür vorgesehenem Reiniger Durchspülen.

### Lavabo und WC-Schüssel

Hier können die üblichen Reinigungsmittel mit weniger Bedenken angewandt werden. Kalk- und Urinsteinbelag im Klosett sind mit Essig oder mit einem WC-Reiniger und nur in schweren Fällen mit Säure zu entfernen. Bei der Reinigung von Klosett und Lavabo sind besonders die Unterseiten zu beachten.

### Spülkasten und WC-Brille

sind kratzempfindlich. Gut geeignet sind Abwaschmittel und Mehrzweckreiniger.

**Der Klosett-Ringsitz ist zu demontieren und besonders gründlich zu reinigen!**

### Wandplatten

sind mit Reinigungsmittel zu reinigen. Die Fugen sind ebenfalls zu reinigen.

## Bodenbeläge

### Steinzeugplättli-Böden

werden am besten mit einem handelsüblichen **Wischpflegemittel** aufgewaschen.

### Holzböden / Parkett

Für die Reinigung dürfen keine Lösungsmittel (Benzin, Verdünner, etc.) verwendet werden!

Die Böden sind nebelfeucht aufzunehmen, nicht nass.

### Laminat

mit Wasser und Reinigungsmittel feucht (nicht zu nass) aufnehmen. Schnell mit einem Lappen nachtrocknen.

### Linoleum, Novilon, PVC Beläge

sind feucht aufzunehmen. Mehrzweckreiniger sind geeignet. (nicht alkalibeständig. Mittel wie Soda, Ammoniak, Schmierseife dürfen nicht angewendet werden.)

### Teppiche

Diese sind zu saugen und fachmännisch zu extrahieren.

### Leimrückstände von Spannteppichen

Die beim Verlegen von Spannteppichen verwendeten Klebebänder hinterlassen Leimrückstände. Diese lassen sich mit **Terpentinersatz** entfernen (Vorsicht auf Parkett!).



## Sonstiges

### Zimmerdecken

dürfen nur mit dem Staubsauger und Pinseldüsen abgesaugt werden.

### Tapeten (Raufasertapete, Vliestapete, etc.)

sind nur bedingt abwaschbar. Diese sind mit Staubsauger und Pinseldüse abzusaugen oder mit einem Staublappen abzuwischen. Schmutzflecken, Farb- und Bleistiftstriche, etc. können mit einem **weichen** Radiergummi vorsichtig entfernt werden.

### Holzwerk, Kunststoff- und Kunstharzteile (Türen, Fensterrahmen, etc.)

sind mit Seifenwasser oder geeigneten Mitteln aus dem Fachhandel abzuwaschen und nachzutrocknen. Scharfe und kratzende Mittel dürfen nicht verwendet werden.

**Bitte kontrollieren Sie am Schluss alle Türkanten (Umleimer) und Unterseiten!**

### Heizkörper

sind auch auf der Rückseite so gut als möglich zu entstauben und feucht abzureiben.

### Klapp- und Rolläden

sind mit Schwamm und Reinigungsmittel feucht zu reinigen.

### Sonnenstoren

Die Gestänge sind feucht zu reinigen. Flecken an der Innenseite des Stoffes mit Seifenwasser individuell einigen.

### Küche-, Bad-, WC-Armaturen und -Garnituren (Hähnen, Papierhalter, etc.)

gründlich reinigen.

Kalkrückstände mit Kalkentfernungsmittel beseitigen. **Unterseiten nicht vergessen!**

### Estrich- und Keller-Abteil

sind vollständig zu räumen und zu putzen. Holzböden saugen. Kiesbelag im Keller säubern, Hurde entstauben.

Fenster im eigenen Abteil sind ebenfalls zu reinigen.

### Reinigungsmittel

Allgemein gültige Hinweise, welche Reinigungsmittel sich für welche Oberflächen eignen, sind schwierig. Beachten Sie beim Kauf die Hinweise auf dem Produkt genau und verwenden Sie diese für die angegebenen Oberflächen. Das Qualitätszeichen „SIH-geprüft und empfohlen“ bietet Ihnen zudem Gewähr, dass das Produkt gut reinigt und auf den angegebenen Oberflächen bei sachgerechter Anwendung keine Schäden entstehen.